

ایران خودرو

تولید کننده کلید و پریز و قطعات همردیف

شما لایق کیفیت هستید
| You Deserve Quality |

IRAN ELECTRIC MANUFACTURER

OF SWITCHES & SOCKETS


درباره ما:

مجتمع تولیدی عظیم **فضل الکتریک** با نام تجاری **ایران الکتریک** پیشگام در صنعت کلید و پریرز در سال ۱۳۶۱ با هدف بهره گیری از دانش روز، با طراحی و تولید انواع کلید و پریرز خانگی و صنعتی در زمینی به مساحت ۴ هکتار احداث گردید.

این مجتمع هم اکنون با زیر بنای ۲۵۰۰۰ متر مربع و بهره گیری از دستگاه های مدرن و تمام اتوماتیک و همچنین با اعتماد به کار گروهی، آموزش مستمر و مؤثر و داشتن واحد های تحقیق و توسعه (R&D) - طراحی و مهندسی - قالبسازی - پرسکاری سرد - تزریق پلاستیک - سری تراشی - شیشه - آبکاری (روکش گالوانیزه) - خطوط رنگ مایع الکترواستاتیک - رنگ پودری الکترواستاتیک - مونتاژ - آزمایشگاه کنترل کیفیت، در سالن های کاملاً مجزا با همراهی طراحان و مهندسين متخصص توانسته است محصولات خود را با رعایت بالاترین اصول و موازین ایمنی و زیست محیطی طبق استاندارد ملی و بین المللی و بکارگیری سیستم های تضمین کیفیت:

(ISO 2015-14001) . (ISO 2015-9001)
(ISO 2018-14001) . (ISO 2018-45001)
(ISO 2018-10002) . (ISO 2018-10004)
(ISO2017-17025)، در راستای تأمین نیاز مشتریان تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه نماید.

قابل ذکر است که صادرات این شرکت در صنعت کلید و پریرز، نام این مجموعه را در کنار رقبای تولید کننده به نام خارجی قرار داده است، که این امر موجب افتخاری بزرگ برای خانواده **ایران الکتریک** است.




اسپیناس
Espinás
Model

www.
fazlelectric
.ir

a good home
design is
your
deserve




دو خانه



سه خانه



چهار خانه





کلید کولر



کلید سه پل



کلید دو پل



کلید یک پل



پریز ارت UPS



پریز برق ارت درب دار



پریز برق



پریز برق ارت دار



کلید سه پل کلاسیک



کلید دو پل کلاسیک



کلید یک پل کلاسیک



پریز برق BS 1363

ESPINAS

Model

WWW.FAZLELECTRIC.IR



سوکت CAT3



فیث آنتن TV



فیث آنتن TV-SAT



فیث آنتن TV-SAT-RD



سوکت CAT3-CAT3



سوکت تلفن دوقلو



سوکت تلفن تک



پریز تلفن دوکاره



دیمر روشنایی



دیمر فن



زنگ دینگ دانگ



زنگ بیزر



Espinas. Plexi. Classic
اسپیناس. پلکسی. کلاسیک



Espinas.Plexi
اسپیناس. پلکسی





NEW
PRODUCT
DESIGN
ESPADANA

اسپادانا



WE
DESIGN
YOUR
HOME




Espadana اسپادانا



Switch & Socket Outlet Series
ESPADANA



Espadana. اسپادانا.



Espadana.Classic. اسپادانا. کلاسیک.



Extreme
Precision
And
elegance



Aras.Plexi
ارس . پلکسی

Aras. Painting
ارس / پینتینگ



سفید



کرم



برنز



نقره‌ای





زغال سنگی



مشکی

Aras.Gang frame
ارس / چندخانه



Aras.Plexi


ارس / پلکسی



3



2



1

- 1 فریم (قاب دور) :
فریم مدل ارس در رنگ های مشکی - زغال سنگی - بژ - نقره ای - سفید - کرم - سیلور و طلایی قابلیت انتخاب دارد.
- 2 زه :
زه از جنس پلکسی در فاصله بین قاب دور و میانی قرار می گیرد و در رنگ های مشکی - بژ - سفید و طلایی ارائه می گردد.
- 3 میانی :
قطعات میانی در رنگ های مشکی - زغال سنگی - نقره ای - بژ - کرم و سفید عرضه می گردد.



Aras.Plexi.Classic
ارس.پلکسی.کلاسیک

HOME HOME *Desian*



Dayana




دایانا

Home decorating ideas


دایانا

DAYANA

در مدل‌های سیستما - دیاموند - دیاموند
کریستال و دایانا، ساختار ماژولار و طیف
گسترده رنگ‌های متالیک / گرم نیکل /
پلاستیک و همچنین تنوع در مکانیزم‌ها این
امکان را بوجود می‌آورد تا بر اساس طراحی
دلخواه خود با ترکیب فریم‌های M2 - M3 - M4
M7 - و رنگ‌های متنوع به زیبایی منزل و محل
کارتان بیافزاید.



M7



M4



M3



M2

Dayana . Frames variety of color


دایانا. رنگ قاب دور ها و زه ها




قاب : مشکی
زه : مشکی




قاب : زغال سنگی
زه : مشکی



قاب : سیلور
زه : مشکی



قاب : طلایی
زه : مشکی



قاب : مشکی
زه : طلایی



قاب : بژ
زه : طلایی



قاب : بژ
زه : بژ




دیاموند
DIAMOND



Diamond.Crystal
دیاموند / کریستال




سفید



بژ



نارنجی



مشکی

Diamond. Painting
دیاموند / رنگی




سفید




نقره ای



زغال سنگی



مشکی



بژ

Special Box and chassis for Diamond Crystal models

شاسی و قوطی مخصوص مدل های دایانا و دیاموند کریستال

موارد مهم در هنگام نصب قوطی های مدل دایانا و دیاموند کریستال :

- 1- حداقل فاصله بین قوطی های M2 - M3 - M4 به اندازه 4 سانتی متر باشد
- 2- حداقل فاصله بین قوطی های M7 با سایر قوطی ها و همچنین (M7 با M7) 6 سانتی متر باشد
- 3- رعایت فاصله های فوق جهت ایجاد فاصله یکنواخت پس از نصب کلید و پریز ها الزامی است



M2







M3



M4




M7



40mm



40mm



60mm





Diamond-Systema
Hotel ROOM SYSTEM
Card-Switch
سیستم های هتلی
کلید کارتی



M4



M3



M2

MODULAR MECHANISM **M2**
DIAMOND.DAYANA.SYSTEMA


مکانیزم های مازولار M2
دایاندا - دایانا - سیستم




نشانگر هتلی M2




دکمه/شاسی M2



شارژر USB-PD - M2



فییش آنتن TV-SAT-RD - M2




زنگ دینگ دانگ M2




چشم الکترونیک 180 درجه M2




دیمر روشنایی M2




دیمر فن M2




پریز برق ارت درب دار M2




پریز برق BS 1363 M2




پریز برق M2




پریز برق ارت دار M2



پریز ارت UPS M2



سوکت تلفن تک M2



M3
دکمه/شناسی



M1
دکمه/شناسی



M1
دکمه کراکس




M1
دکمه تبدیل




M1
شناسی زنگ



M1
شناسی راه پله




M1
فضاپرکن




M1
بریز برق 2.5 آمپر




M1
سوکت CAT3



M1
سوکت CAT6




M1
فیش آنتن TV



M1
فیش بلندگو



M1
فیش آنتن SAT



M1
کلیدهای هتلی



MODULAR MECHANISM M1-M3 DIAMOND/DAYANA/SYSTEMA

مکانیزم های مازولار M1 و M3
دیاموند - دایانا - سیستما

MECHANISM

MODULAR

SYSTEMA

سیستما

M7

M4

M3

M2

Air Condition Switch



Systema.Metal سیستما / متال



زیتونی



مسی



سیلور براق



سیلور مات


Systema.PAINTING سیستما / رنگی



سفید



بژ




نقره‌ای




زغال سنگی



مشکی



سفید




بژ



نقره‌ای




زغال سنگی




مشکی

قوٹی و فاصله دهنده برای مدل های
سیستما و دیاموند رنگی

Box and Spacer for PAINTING DIAMOND and Systema Models




در مدل های سیستما و دیاموند رنگی برای نصب دو قوٹی
ماژولار در کنار هم جهت ایجاد فاصله یکنواخت بین قاب
های M2-M3-M4 ، فاصله دهنده بایستی طبق شکل ذیل
در بین دو قوٹی قرار داده شود.




Installation guide

روش نصب




1



2



3




4



5

Special chassis for systema Painting /Diamond

شاسی سیستم / دایاموند رنگی




M2



M3



M4



M7



Parma-s / Classic
پارما-s / کلاسیک




Parma
پارما



Flora
فلورا



Arka
آرکا



Attractive
design



Brilliant.Crystal
برلیان. کریستال



سفید



بژ




مشکی



نارنجی



سفید



بژ



مشکی

Brilliant. Plexi
برلیان. پلکسی

BRILLIANT CLASSIC




برلیان. کلاسیک



Luxury that shines ...

BRILLIANT





نقره ای



زغال سنگی



بژ




مشکی



متال سیلور مات



متال سیلور براق




متال زیتونی

Brilliant/Painting
برلیان / رنگی

Brilliant
Metal&Metal effect
برلیان / متال و طرح متال



دو خانه




سه خانه




چهار خانه



تلفن دوکاره




سوکت تلفن تک



سوکت CAT3




سوکت CAT6



سوکت CAT6-CAT6



سوکت CAT3-CAT3



سوکت CAT6-CAT3



فیش آنتن TV



فیش بلندگو



فیش آنتن SAT



فیش آنتن TV-SAT



زنگ دینگ دانگ



زنگ بیزر



کلید یک پل



کلید دو پل



کلید سه پل



کلید تبدیل



شاسی زنگ



شاسی راه پله



کلید کراکس



کلید کولر



دیمر فن



دیمر روشنایی



چشم الکترونیک 180 درجه



پریز برق ارتدار



پریز برق



پریز ارت UPS



پریز برق ارت درب دار



پریز برق BS1363



پریز برق دوقلو



پریز برق دوقلو ارتدار

Aras.IP44
ارس / IP44

Brilliant.IP44
برلیان / IP44



نقره‌ای



مشکی



بژ




سفید



سفید

مناسب برای فضای بیرون . مقاوم در برابر پاشش آب در هر جهت به بدنه ، قطرات باران و گرد و غبار









قوٹی و فاصله دهنده

box and Spacer

سری جدید قوٹی های کلید و پریز با امکان قفل شدن کشویی برای نصب قاب های دوخانه - سه خانه و چهار خانه . استفاده از فاصله دهنده . برای یکنواختی در چیدمان فریم های متال و کریستال و سایر محصولات

فاصله مرکز تا مرکز قوٹی	موارد مصرف
71mm	دو خانه - سه خانه و چهار خانه
90mm	فریم های عمومی
96mm	فریم ها متال و شیشه (کریستال)



کاور IP44 ایران الیزه
IRAN-Elizeh/cover(IP44)



الیزه روکار
Elizeh/Surface mounting



کلید یک پل



کلید دو پل



پریز برق ارتدار



سوکت تلفن



فیث آنتن TV



پریز برق دوقلو ارتدار

تیتانیوم روکار
Titanium/Surface mounting



کلید یک پل



کلید دو پل



پریز برق ارت دربار



پریز برق دربار



پریز تلفن دوکاره



قوٹی کف خواب دیاموند

DIAMOND Multifunctional
outlet box



M7



12 عددی توکار مدل الیزه



8 عددی توکار مدل الیزه

جعبه فیوز (توکار)

Flush mounting fuse box ■

جعبه فیوز (روکار)

■ Surface mounting fuse box



4 عددی روکار



3 عددی روکار



تکی روکار

قوطلی کف خواب دیاموند

DIAMOND Multifunctional outlet box ■





12 عددی توکار مدل ایران



8 عددی توکار مدل ایران



24 عددی توکار مدل ایران



16 عددی توکار مدل ایران

Flush mounting fuse box

جعبه فیوز (توکار)



18 عددی توکار

4-5 و 8 راهی

4-5-8 Way extension socket

مدل سرامیک



ارتدار مدل موج



مدل برلیان



مدل سرامیک



مدل سرامیک ارتدار



جعبه تقسیم

Distribution Box

چراغ دیواری



چراغ سقفی
مدل سرامیک



چراغ دیواری
مدل هفت



13 x 13



11 x 15



14 x 18



8 x 8



10 x 10

Technical Specifications

مشخصات فنی

ردیف Row	نوع محصول	PRODUCT	استاندارد ملی National standard	تست TEST						نوع مواد Material
				جریان نامی	ولتاژ نامی	عایقی	استقامت الکتریکی	حرارتی	گلووایر	
۱	کلید یک پل	One way switch	462	10A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC
۲	کلید دو پل	Two way switch	462	10A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC
۳	کلید تبدیل	One pole-two way switch	462	10A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC
۴	کلید کرکس	Intermediate switch	462	10A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC
۵	شاسی راه پله	Push botton with lamp symbol	462	10A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC
۶	شاسی زنگ	Push botton with lamp symbol	462	10A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC
۷	پریز برق ارت	Socket with earth	635	16A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC
۸	پریز برق ساده	Socket outlet	635	16A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC
۹	پریز برق ام کی	Bs-1363 socket	BS 1363	13A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC
۱۰	پریز برق دوقلو عمودی	Verical-double socket outlet	635	16A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC
۱۱	پریز آداپتور	EN-50075 socket		2.5A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC
۱۲	پریز برق دوقلو افقی	Horizontal-double socket outlet	635	16A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC
۱۳	سریچ آویز	E-27 lamp holder	688	4A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC
۱۴	دیمر لامپ	Rotarv dimmer lamp dimmer								PC

ردیف Row	نوع محصول	PRODUCT	استاندارد ملی National standard	تست TEST						نوع مواد Material
				جریان نامی	ولتاژ نامی	عایقی	استقامت الکتریکی	حرارتی	گلووایر	
۱	کلید یک پل روکار	Surface mount one way switch	462	10A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC
۲	کلید دو پل روکار	Surface mount two way switch	462	10A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC
۳	کلید تبدیل روکار	Surface mount one pole-two way switch	462	10A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC
۴	شاسی زنگ روکار	Surface mount push botton	462	10A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC
۵	پریز ارت روکار	Surface mount socket with ground	635	16A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC

ردیف Row	نوع محصول	PRODUCT	استاندارد ملی National standard	تست TEST						نوع مواد Material
				جریان نامی	ولتاژ نامی	عایقی	استقامت الکتریکی	حرارتی	گلووایر	
۱	چهار راهی ارت	4-way extension socket outlet with ground	635	10A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC
۲	چهار راهی ساده	4-way extension socket outlet	635	10A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC
۳	پنج راهی ارت	5-way extension socket outlet with ground	635	10A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC
۴	هشت راهی ساده	8-way extension socket outlet	635	10A	250V	500V	2000V	125°C	850°C	PC

Collection Awards



ISO

9001:2015

ISO

14001:2015

ISO

45001:2018

ISO

10002:2018

ISO

10004:2018

ISO

17025:2017

